
# LC/MS用オンライン脱塩チュ・ ソルナック チューブ

## 困っていませんか?

- ★ リン酸塩緩衝液でのLC/MS測定
- ★ TFAによるイオン化抑制
- ★ Na, K付加イオンによる解析困難

おまかせください。 ソルナックが解決します!



- ◎ 簡単操作(UV検出器とMSの間に繋ぐだけ)

【特許第6609844号】

フィッティングは別売 (内径1.6mmは、専用フィッティングが必要です)

### ソルナックチューブは3タイプ

★ CFAN (アニオン交換+カチオン交換):リン酸塩緩衝液のオンラインLC/MS測定

★ OOAN (カチオン交換) : Na, Kなどの付加イオン削減

:リン酸.リン酸アンモニウム溶離液のオンラインLC/MS測定 CFOO (アニオン交換) トリフルオロ酢酸によるイオン化抑制の改善


使用可能溶離液※1 :アセトニトリル,メタノール,水 使用可能 pH : 2~12

測定不可化合物※2 :CFAN・・・ リン酸基、スルホン酸基及び四級アンモニウム基などを持つ強イオン性化合物

OOAN ・・・ 四級アンモニウム基などを持つ強塩基性化合物 CFOO・・・リン酸基、スルホン酸基などを持つ強酸性化合物


## ★ アプリケーションデータ https://www.sitsuryobunsekiya.com/download/

#### ★ CFAN:リン酸塩緩衝液でのLC/MS測定例




リン酸塩緩衝液でも、時間軸に沿った形で LC/MSの測定ができます。

#### ★ OOAN: Na付加イオンの除去例




Na付加イオンが小さくなります。

#### ★ CFOO: トリフルオロ酢酸溶離液でのLC/MS負イオン測定例



バッググラウンドのトリフルオロ酢酸強度が 約1/100になります。



TFA溶離液でも分析種の負イオンを検出できます。

## 【ソルナック チューブ 価格】

	対象化合物	内径	長さ 耐圧	耐圧	最大流量		脱塩時間 ※3 (min)	脱塩率 ※4.5 (%)	10個入		50個入	
商品名		(mm)	(mm)	(MPa)	(mL/min)				型番	価格 (円)	型番	価格 (円)
ソルナック チューブ CFAN	弱酸性~弱塩基性 化合物	1.0	100	2	0.3	0.3	10	90以上	CFAN10100-10	30,000	CFAN10100-50	125,000
プルデック テューフ GFAN		1.6	200	5	1.0	0.8	20	90以上	CFAN16200-10	40,000	CFAN16200-50	160,000
ソルナック チューブ OOAN	酸性~弱塩基性 化合物	1.0	50	2	0.3	0.3	15	90以上	OOAN10050-10	30,000	OOAN10050-50	125,000
		1.6	100	5	1.0	0.8	30	90以上	OOAN16100-10	40,000	OOAN16100-50	160,000
ソルナック チューブ CFOO	弱酸性~塩基性 化合物	1.0	100	2	0.3	0.3	15	90以上	CFOO10100-10	30,000	CFOO10100-50	125,000
		1.6	150	5	1.0	0.8	20	90以上	CFOO16150-10	40,000	CFOO16150-50	160,000

商品名	内容	内径	耐圧	最大流量	推奨流量	型番	価格
阿加亞	內谷	(mm)	(MPa)	(mL/min)	(mL/min)	至田	(円)
ソルナック チューブ トライアルパックー0. 3	CFAN10100, OOAN10050, CFOO10100 各2個入	1.0	2	0.3	0.3	TRY0.3-06	15,000
ソルナック チューブ トライアルパックー0. 8	CFAN16200, OOAN16100, CFOO16150 各2個入	1.6	5	1.0	0.8	TRY0.8-06	20,000

## 【ソルナック チューブ 用アクセサリ価格】

写真 番号	商品名	数量	型番	価格 (円)
1	PEEKインラインフィルター 10μm	1個	8501	11,900
2	PEEKフリッツ 10μm (インラインフィルター交換用)	5個	8511	16,500
3	外径1/16インチ用フィッティング	10個	9002	5,500
4	外径1/16インチ用ユニオン	1個	9005	2,200
5	外径1/8インチ用フィッティング	1個	052267	1,200
6	外径1/8インチ用フェラル	1個	048949	700
7	外径1/8インチ用レデューシングユニオン	1個	9110	3,300
_	ソルナックチューブ内径1.0mmスターターキット (キット内容:①+③+④)	1式	AL56210	19,600
_	ソルナックチュープ内径1.6mmスターターキット (キット内容:①+③+⑤×2+⑥×2+⑦×2)	1式	AL56216	27,800

- 内径1mm (外径1/16インチ) 3 3 1 (外径1/16インチ) 3 3 (1) (5) (6) (7) 3 (3) (1) (5) 内径1.6mm (6) (外径1/8インチ) (2)
- ※1 有機溶媒だけでは使用できません。水を20%以上含む必要がございます。
- ※2 強イオン性化合物以外でも、ソルナック チューブに吸着してピークが消失したりブロード化することがございます。
- ※3 10mMの塩を含んだ CH<sub>3</sub>CN/H<sub>3</sub>O=50/50 溶液を推奨流量で流した場合の値です。溶離液の条件によって変化します。
- ※4 0分から脱塩時間終了までのトータルでの脱塩率です。
- ※5 除去できないリン酸塩などがイオン源に付着することがございます。水で簡単に洗浄できるレベルですが、イオン源の洗浄に関してはご使用されている質量分析計の説明書に従って実施してください。リン酸塩がイオン源に付着した際の洗浄は補償いたしかねます。

製造元 エムエス・ソリューションズ株式会社

〒187-0035 東京都小平市小川西町 2-18-13 E-mail: <u>info@sitsuryobunsekiya.com</u> TEL: 042-308-5725 FAX: 042-332-5725

販売元 アルテア技研株式会社

ALTAIR

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-23-3

E-mail: support.sales@altair.co.jp

TEL: 045-473-6211 FAX: 045-473-2884

